


# Seabirds


## Oiseaux marins




| Scientific                  | English                 | French                      | FAO code | Page |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|------|
| <i>Diomedea nigripes</i>    | Black-footed albatross  | Albatros à pieds noirs      | DKN      | 106  |
| <i>Diomedea immutabilis</i> | Laysan albatross        | Albatros de Laysan          | DIZ      | 107  |
| Diomedeidae                 | Albatrosses             | Albatros                    | ALZ      | 108  |
| Sulidae                     | Boobies and Gannets     | Fous                        | SZV      | 109  |
| Procellariidae              | Petrels and Shearwaters | Pétrels et Puffins          | PRX      | 110  |
| Laridae                     | Gulls, Terns and Skuas  | Goélands, Sternes et Labbes | LRD      | 111  |

## *Diomedea nigripes*

DKN



English: Black-footed albatross  
French: Albatros à pieds noirs  
Japanese: Kuroashiahoudori  
Local:



# *Diomedea immutabilis*

DIZ



Dark upper wings and back  
Dos et parties supérieures des ailes sombres

Dark ring around eyes  
Anneau foncé autour  
de l'œil

Flesh coloured bill  
with grey tip  
Bec couleur chair  
avec extrémité grise

White head, neck and stomach  
Tête, cou et ventre blancs

English: Laysan albatross  
French: Albatros de Laysan  
Japanese: Koahoudori  
Local:

## Diomedidae

ALZ

Species in this family have:

- Large hooked bill
- Large birds
- Wing span up to 3,5 m
- External nostrils at base of bill, one on each side

Caractéristiques des espèces de cette famille :

- Long bec crochu
- Grands oiseaux
- Jusqu'à 3,5 mètres d'envergure
- Narines externes de chaque côté à la base du bec



English: Albatrosses

French: Albatros

Japanese: Ahoudori

Local:

# Sulidae

SZV

Species in this family have:

- Large birds
- Long wings with wing span up to 2.2 m
- Wedge-shaped tail
- Stout conical bill

Caractéristiques des espèces de cette famille :


- Grands oiseaux
- Longues ailes d'une envergure pouvant aller jusqu'à 2,2 mètres
- Queue cunéiforme
- Puissant bec conique

English: Boobies and Gannets

French: Fous

Japanese: Katuodori-ka

Local:



## Procellariidae


PRX

### Species in this family have:

- Most species smaller in size (wing span up to 1.5 m, but mainly less than 1 m) except for giant petrel (wing span up to 2.5 m)
- Nostrils united in a single tube on top of bill

### Caractéristiques des espèces de cette famille :

- La plupart des espèces sont de plus petite taille (avec une envergure pouvant atteindre 1,5 mètre, mais en général inférieure au mètre) à l'exception du pétrel géant (envergure de 2,5 mètres)
- Les narines se rejoignent au sommet du bec pour former une cavité tubulaire.



English: Petrels and Shearwaters

French: Pétrels et Puffins

Japanese: Kuromizunagodorirui

Local:

# Laridae

LRD

## Species in this family have:

- Generally smaller birds (wing span up to 1 m), with skuas larger (wing span up to 1.8 m)
- Nostrils are plain openings on either side of bill
- Most birds have grey and white plumage, some with black on head and wings

## Caractéristiques des espèces de cette famille :

- Oiseaux généralement plus petits (avec une envergure pouvant atteindre un mètre), les labbes faisant exception avec une envergure possible de 1,8 mètre
- Les narines sont de simples orifices situés de chaque côté du bec
- La plupart des oiseaux ont un plumage gris et blanc, certains arborant quelques taches noires sur la tête et les ailes

English: Gulls, Terns and Skuas

French: Goélands, Sternes et Labbes

Japanese: Kamome-ka

Local:



