


Sea turtles


Tortues marines



Scientific	English	French	FAO code	Page
<i>Chelonia mydas</i>	Green turtle	Tortue verte	TUG	98
<i>Lepidochelys olivacea</i>	Olive ridley turtle	Tortue olivâtre	LKV	99
<i>Natator depressus</i>	Flatback turtle	Tortue à dos plat	FBT	100
<i>Eretmochelys imbricata</i>	Hawksbill turtle	Tortue imbriquée	TTH	101
<i>Dermochelys coriacea</i>	Leatherback turtle	Tortue luth	DKK	102
<i>Caretta caretta</i>	Loggerhead turtle	Tortue caouanne	TTL	103


Chelonia mydas

TUG




English: Green turtle
French: Tortue verte
Japanese: Ao-umigame
Hawaiian: Honu
Local:

One pair of prefrontal scales
Une paire d'écailles préfrontales




Toothed beak
Bec denticulé



Four pairs of costal scutes; the first pair is not in contact with the nuchal scute
Quatre paires d'écailles costales ; la première paire n'est pas en contact avec l'écaille nucale



Lepidochelys olivacea

LKV



English: Olive ridley turtle
French: Tortue olivâtre
Japanese: Hime-umigame
Local:

Two pairs of prefrontal scales
Deux paires d'écaillles préfrontales



Five to nine pairs of costal scutes (not necessarily the same number on either side); the first pair is in contact with the nuchal scute. Cinq à neuf paires d'écaillles costales (pas forcément le même nombre de chaque côté) ; la première paire est en contact avec l'écaillle nucale.



Natator depressus

FBT



English: Flatback turtle
French: Tortue à dos plat
Japanese: Hirataumigame
Local:

One pair of prefrontal scales
Une paire d'écailles préfrontales



Four pairs of costal scutes;
the first pair is not in contact
with the nuchal scute
*Quatre paires d'écailles costales ;
la première paire n'est pas
en contact avec l'écaille nucale*

Slightly upturned lateral margins
Écailles marginales légèrement retroussées


Eretmochelys imbricata

TTH




English: Hawksbill turtle
French: Tortue imbriquée
Japanese: Taimai
Hawaiian: Ea, Honu'ea
Local:

Two pairs of prefrontal scales
Deux paires d'écailles préfrontales



Pointed hooked beak
Bec pointu et crochu


Carapace scutes are generally overlapping
but this trait fades with age.
Les écailles de la carapace sont en général imbriquées,
mais cette caractéristique s'estompe avec l'âge.




Four pairs of costal scutes; the first
pair is not in contact
with the nuchal scute
Quatre paires d'écailles costales ;
la première paire n'est pas
en contact avec l'écaille nucale

Dermochelys coriacea


DKK



English: Leatherback turtle
French: Tortue luth
Japanese: Osa-game
Local:



No scales on head
Tête dépourvue d'écailles



Back (pseudocarapace):
no scales (simply covered by a kind of leather) and divided by seven longitudinal ridges.

Dossière (pseudocarapace) :
dépourvue d'écailles (simplement recouverte d'une sorte de cuir) et divisée par sept carènes longitudinales.


Caretta caretta

TTL




English: Loggerhead turtle
French: Tortue caouanne
Japanese: Aka-umigame
Local:

Two pairs of prefrontal scales
Deux paires d'écaillles préfrontales



Large head
Grosse tête



Five pairs of costal scutes;
the first pair is in contact
with the nuchal scute.
Cinq paires d'écaillles costales ;
la première paire est en contact
avec l'écaillle nucale.

